

山内博尚コレクション蛾類目録(2)¹⁾

片山卓思²⁾・太田正文²⁾

List of Moths in the YAMAYCHI Hironao Collection at the Aomori Prefectural Museum (2)

KATAYAMA Takashi and OTA Masafumi

キーワード：弘前市久渡寺，白神山地，希少種

はじめに

山内博尚氏(1933-2015)は、青森県弘前市に生まれ、蝶の研究や収集に生涯打ち込まれた方である。蝶の収集は世界に及び、地元でたびたび展示会を開いては、蝶の魅力を発信し、自然への関心を高めるために貢献された。晩年には蛾の収集に専念されていたが、2004年に、収集された蝶や蛾の標本を一括して青森県立郷土館に寄贈された。筆者らは2020年よりコレクションの整理を開始、まず蛾類について着手し、初年度は約半数に当たる356種、1,579点を研究紀要第55号に載せた(片山・太田、2021)。今年度は、残り391種、1,270点の整理が終わり、目録化した。今後は蝶類について整理を進める予定である。

標本の整理は、昨年度に、元秋田県立博物館主任学芸主事の梅津一史氏に依頼して、標本資料全体を各分類群に仕分けしていただき、さらに識別困難な種の同定を行っていただいた。また、目録の作成に際しては、データの読み取りを片山が行い、本文の執筆は太田が行った。

なお、山内博尚氏の経歴については、ごく簡略なものを昨年度の目録に載せているので参照いただきたい。

1 山内博尚コレクション蛾類標本の特徴

(1) 採集地について

山内博尚コレクションに含まれる蛾の総数について、昨年と今年を目録を総合すると、種類数で約750種、個体数で約2,900点となった。それらの蛾が量的に主にどこで採られたかを知るために、簡易な方法として、目録に表記された採集地名毎の調査回数を市町村毎にカウントし、延べ数を比較してみた(図1)。(採集地の市町村別延べ数は全部で1,279回であり、総種数750種の約1.7倍になる。つまり、一つの種が捕獲された調査回数の平均は1.7回となる。)

図1にあるように、弘前市が637回であり、全体の約5割を占めている。その内訳を示すと、山内氏が定年後に勤めた「こどもの森ビジターセンター」がある久渡寺

が459回と多くを占め、次いで自宅がある原ヶ平が79回となっている。このことから定年後の再就職が蛾の収集に向かう一つの転機になったことが窺える。

弘前市に次いで多いのは、県内では深浦町(206回)、県外では岩手県の久慈市(267回)で、全体に対する割合はそれぞれ約1.5割、2割である。久慈市には蛾の収集を協力した友人がいたようである。

以上の採集地の面からこのコレクションをもう一度見直すと、多くの資料は、広義の白神山地の蛾類のサンプルであることが見えてくる。というのは、久渡寺がある弘前市郊外の久渡寺山の山並みは、西側にある狭義の白神山地から繋がっていて、その山域はさらに深浦町の日本海に没するまで続いている。この山域全体を広義の白神山地とするのが一つの見方であって、山内氏の蛾のコレクションは、広い意味での白神山地の資料として重要度が増してくる。このコレクションには狭義の白神山地である西目屋村(46回)や鱒ヶ沢町(24回)のサンプルも含まれている。

(2) コレクション中の希少種

1) *Actias gnoma* オナガミズアオ(写真1)

当コレクション中には3個体が含まれており、そのうちの1♂が1978年に弘前市弥生で採集されたもので、他の2個体(1♂1♀)は北海道のものである。ハンノキを主な食餌植物とする本種は、湿地の開発等により全国的に減少しており、準絶滅危惧種(NT)に指定されている(環境省、2019)。また、県内でも、記録は東通村、八戸市、十和田市などの数カ所に限られており、希少野生生物(Cランク)に指定されている(青森県、2020)。上原康己氏と工藤忠氏からの情報によれば青森市や野辺地町、弘前市など複数箇所のハンノキ林からは最近の記録もあることから、ハンノキ林がしっかり残っているところには生息する可能性があるようだ。いずれにしても、弘前市弥生の標本は本県津軽地域における記録として重要である。

1) 青森県立郷土館収蔵資料目録。山内博尚コレクションに関する研究(2)
2) 青森県立郷土館、研究員(〒030-0802 青森市本町2丁目8-14)
3) 青森県立郷土館、主任学芸主査(〒030-0802 青森市本町2丁目8-14)




図1 市町村の位置と調査回数の延べ数

2) *Smerinthus tokyonis* コウチスズメ (写真2)

本州・四国・九州に分布し、成虫は6月～8月に出現する。本県での記録は平川市津軽湯の沢と十和田市葛ダム等に限られ、要調査野生生物 (Dランク) に指定されている (青森県, 2020)。食餌植物はツツジ科で、青森市街地に植えられたドウダンツツジで発生したこともあるという (青森県, 2020)。当コレクションには弘前市久渡寺産の1個体が含まれている。

3) *Latirostrum bisacutum* テングアツバ (写真3)

本種の国内分布は、本州 (北限は岩手県)、四国、九州とされている (岸田ら, 2011) が、当コレクションには1999年から2003年にかけて採集された深浦町産の25個体が含まれており、本県の深浦町が新たな北限になるとと思われる。本種の食餌植物はアワブキ科のミヤマハハソ、アワブキであり (岸田ら, 2011)、そのうちのアワブキが県内の限られた場所にわずかに分布している。深浦町にはアワブキが比較的多く生育することから、本種の安定的な生息が可能だと考えられる。

4) *Bomolocha mandarina* マガリウスズマアツバ (写真4)

本種の国内分布は、本州、四国、九州とされる (岸田編, 2011) が、青森県内ではこれまで記録がない。隣接の秋田県でも限られた記録しかなく、秋田県のRDBに情報不足種 (DD) として載せられている (秋田県, 2020)。当コレクションの1個体は、1985年に岩手県久慈市で採集されたもので、本県に近い岩手県北部で採集された例として重要である。

5) *Traudinges obliqua* ハスオビアツバ (写真5)

北海道・本州 (中部地方以北) の湿地帯などに局地的に分布する。県内では、つがる市、東通村、六ヶ所村、三沢市、むつ市の湿地帯などから確認されているが、詳しい分布調査が必要だとして、要調査野生生物 (Dランク) に指定されている (青森県, 2020)。当コレクションには1998年に採集された深浦町の1個体が含まれており、新たな産地として重要である。

6) *Catocala napioides* ヒメシロシタバ(写真6)

国内での分布は北海道, 本州, 四国, 九州などであるが, やや局地的である(岸田編, 2011). 青森県内ではつがる市, 弘前市などから記録されているが, 食餌植物のカシワが近年の開発等によって消滅・衰退しており, 生息地及び個体数が減少しているため, 県内では希少野生生物(Cランク)に指定されており(青森県, 2020), 全国でも準絶滅危惧種(NT)とされている(環境省, 2019). 当コレクションには1985年に採集された鱒ヶ沢町の1個体が含まれており, 当時の記録として重要である.

7) *Lygephila vulcana* アサマクビグロクチバ(写真7)

国内では本州~九州に分布するが, 佐藤博氏によれば青森県ではまだ記録がない(私信). また, 梅津一史氏からの情報では宮城県と岩手県盛岡市での記録はあるが, 秋田県では記録がないとのことである. 当コレクションには岩手県久慈市産の1個体がふくまれており, これは北限の記録になると思われる.




写真1 オナガミズアオ(弘前市弥生)




写真2 コウチスズメ(弘前市久渡寺)



写真4 マガリウスツマアツバ(岩手県久慈市)




写真5 ハスオビアツバ(深浦町)




写真3 テングアツバ(深浦町)




写真6 ヒメシロシタバ(鱒ヶ沢町)



写真7 アサマクビグロクチバ(岩手県久慈市)

2 山内博尚蛾類標本目録

この目録には山内博尚コレクション中のカレハガ科～ヤガ科の蛾類標本 391 種 1,270 点を載せている。科の配列と学名および和名は、日本産蛾類総目録（神保，2020）に従った。ただし、著者名と公表年は省略した。

採集データの記述は、採集地（頭数又は雌雄、採集年月日）とした。ただし、同じ採集地で採集年月日が異なる場合は「；」で繋ぎ列記した。採集者の山内博尚は記述せず、採集者が別の場合のみ採集年月日の後ろに記した。

Lasiocampidae カレハガ科

Gastropacha orientalis カレハガ

岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1984.7.21)

Gastropacha populifolia ホシカレハ

深浦町舩作 (1 ex., 1997.6.25)

Phyllodesma japonica ヒメカレハ

岩手県久慈市山根町 (2 exs., 1986.5.4)

Euthrix albomaculata タケカレハ

深浦町行合崎 (1 ex., 1999.7.24)

Euthrix potatoria ヨシカレハ

弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.7.4 ; 1 ex., 1998.8.5 ; 1 ex., 1998.8.10 ; 1 ex., 1998.8.19), 弘前市原ヶ平山中 (1 ex., 1982.7.29), 深浦町舩作 (1 ex., 1998.6.9)

Somadasys brevivenis ギンモンカレハ

弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.7.18), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1985.7.13)

Odonestis pruni リンゴカレハ

弘前市久渡寺 (1 ex., 1985.7.13 ; 1 ex., 1990.6.27)

Dendrolimus spectabilis マツカレハ

弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.6.20 ; 1 ex., 1998.7.25 ; 1 ex., 1998.7.30)

Dendrolimus superans ツガカレハ

弘前市久渡寺 (1 ex., 1994.7.7 ; 1 ex., 1998.7.20 ; 1 ex., 1998.7.23, 1 ex., 1996.7.28)

Malacosoma neustrium オビカレハ

弘前市久渡寺 (1 ex., 1988.7.10 ; 1 ex., 1998.7.13), 弘前市湯段沢川 (1 ex., 1999.6.29 ; 1 ex., 1999.6.30 ; 1 ex., 1999.7.1)

Eupterotidae オビガ科

Apha aequalis オビガ

弘前市久渡寺 (1 ex., 1995.9.29 ; 1 ex., 1998.9.18), 十和田市焼山 (1 ex., 1987.10.2), 鯡ヶ沢町長平 (1 ex., 1986.10.13)

Bombycidae カイコガ科

Bombyx mandarina クワコ

弘前市久渡寺 (1 ex., 1997.10.3 ; 1 ex., 1997.10.24 ; 1 ex., 1998.9.14 ; 1 ex., 1998.9.20 ; 1 ex., 1998.9.21 ; 1 ex., 1998.10.10 ; 1 ex., 1998.10.14), 深浦町大間越 (1 ex., 1998.7.30), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1984.7.21)

Oberthueria falcigera オオクワゴモドキ

岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1985.7.13 ; 1 ex., 1989.7.22 ;

1 ex., 1994.7.9), 秋田県大仙市太田町 (1992.8.20)

Saturniidae ヤママユガ科

Antheraea yamamai ヤママユ

弘前市久渡寺 (1 ♂, 1998.8.24 ; 1 ♂, 1998.8.29 ; 1 ♀, 2000.9.6), 弘前市弥生 (1 ♀, 1980.8.6 羽化)

Saturnia jonasii ヒメヤママユ

弘前市東岩木山 (1 ♀, 1983.10.15 羽化), 弘前市百沢 (1 ♂, 1979.9.17), 十和田市焼山 (1 ♂, 1987.10.2), 西目屋村大川 (1 ♂, 1999.11.1) 深浦町追良瀬川 (1 ♂, 1999.10.22 ; 1 ♂, 1999.10.25), 青森県 (1 ♂ 1 ♀, 山田正輝)

Saturnia japonica クスサン

深浦町長慶平 (1 ♂, 1979.9.28)

Actias aliena オオミズアオ

弘前市久渡寺 (1 ♂, 2000.6.30 ; 1 ♂, 2000.7.20), 深浦町大間 (1 ♂, 1998.7.30), 深浦町十二湖 (1 ♂, 2003.6.29), 岩手県久慈市山形町 (1 ♂, 1992.6.17 羽化), 秋田県大仙市太田町 (1 ♂, 1992.8.20), 北海道札幌市南区南沢 (1 ♂, 1989.7.2, I.Tateyama)

Actias gnoma オナガミズアオ

弘前市弥生 (1 ♂, 1978.6.10), 北海道当別町上当別 (1 ♀, 1998.8.18, 小木広行), 北海道猿払村浅茅野 (1 ♂, 5月23日)

Aglia japonica エゾヨツメ

岩手県久慈市山形町 (2 ♂, 1989.5.27)

Brahmaeidae イボタガ科

Brahmaea japonica イボタガ

岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1986.5.4)

Sphingidae スズメガ科

Agrius convolvuli エビガラスズメ

七戸町山館 (1 ex., 1999.9.24)

Meganoton analis エゾシモフリスズメ

弘前市岳 (1 ex., 1984.7.13 ; 1 ex., 1998.6.5 ; 1 ex., 2000.7.20)

Psilogramma increta シモフリスズメ

弘前市東岩木山 (1 ex., 1985.7.29)

Sphinx constricta コエビガラスズメ

弘前市原ヶ平 (1 ex., 1984.5.30 羽化 ; 1 ex., 1984.8.14 羽化 ; 1 ex., 1985.8.30 羽化 ; 1 ex., 1985.9.4 羽化 ; 1 ex., 1992.6.24)

Kentrochrysalis consimilis クロテンケンモンズズメ

弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.6.29 ; 2 exs., 1998.7.10 ; 1 ex., 1998.7.20 ; 1 ex., 1999.7.11 ; 1 ex., 2000.6.30), 深浦町吾妻川 (1 ex., 1999.6.1), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1984.7.21)

Dolbina tancrei サザナミスズメ

弘前市久渡寺 (1 ex., 1985.7.14), 弘前市原ヶ平 (1 ex., 1991.8.17)

Dolbina exacta ヒメサザナミスズメ

岩手県久慈市山根町 (2 exs., 1989.7.22)

Ambulyx schauffelbergeri モンホソバズズメ

- 弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.6.29), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1992.7.11)
- Marumba gaschkewitschii ecephron* モモスズメ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1996.7.10; 1 ex., 1998.7.4; 1 ex., 2000.6.30; 1 ex., 2000.7.7)
- Marumba jankowskii* ヒメクチバスズメ
青森市八甲田山系城ヶ倉大橋 (1 ex., 2001.6.3), 十二湖 (1 ex., 2003.6.29)
- Marumba sperchius* クチバスズメ
弘前市久渡寺 (2 exs., 1999.7.20), (岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1992.7.11))
- Mimas christophi* ヒサゴスズメ
弘前市久渡寺 (2 exs., 1998.6.29), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1985.7.13)
- Smerinthus tokyonis* コウチスズメ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1999.7.5)
- Callambulyx tatarinovii* ウンモンズズメ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.7.10; 1 ex., 1999.7.5; 1 ex., 2000.6.30), 深浦町大間越 (1 ex., 1998.7.30), 岩手県久慈市山根町 (4 exs., 1985.7.13)
- Laothoe amurensis* ノコギリズズメ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.7.25; 1 ex., 2000.7.20), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1987.7.18)
- Phyllosphingia dissimilis* エゾスズメ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.6.28; 1 ex., 1999.6.27; 1 ex., 2000.6.30)
- Hemaris affinis* クロスキバホウジャク
弘前市久渡寺 (1 ex., 1995.8.5), 弘前市弥生 (1 ex., 1985.6.4羽化), 弘前市原ヶ平 (1 ex., 1987.6.2; 1 ex., 1987.6.3; 1 ex., 1987.6.5), 深浦町大間越 (1 ex., 1999.9.6)
- Ampelophaga rubiginosa* クルマスズメ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.8.19; 1 ex., 1999.6.27), 弘前市原ヶ平 (1 ex., 1995.8.23),
- Acosmeryx naga* ハネナガブドウスズメ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.7.23; 1 ex., 2000.6.30)
- Macroglossum stellatarum* ホウジャク
弘前市久渡寺 (1 ex., 1993.10.4; 1 ex., 1998.9.19; 1 ex., 1998.10.16), 弘前市大町 (1 ex., 1989.10.5), 深浦町行合崎 (1 ex., 1999.9.5), 平内町夏泊半島 (1 ex., 2000.7.27)
- Macroglossum bombylans* ヒメクロホウジャク
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.9.14)
- Macroglossum pyrrhosticta* ホシホウジャク
弘前市原ヶ平 (1 ex., 1992.8.14), 平内町夏泊半島 (1 ex., 2000.7.27)
- Macroglossum saga* クロホウジャク
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.6.29), 深浦町舩作 (1 ex., 1998.6.9)
- Deilephila elpenor* ベニスズメ
弘前市城東 (1 ex., 1981.5.31), 弘前市原ヶ平 (1 ex., 1984.6.21; 1 ex., 1999.5.23), 深浦町舩作 (1 ex., 1998.6.9)
- Theretra japonica* コスズメ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1996.6.29; 1 ex., 1999.7.11), 弘前市原ヶ平 (1 ex., 1985.7.13; 1 ex., 1982.8.20), 深浦町舩作 (1 ex., 1998.6.1; 1 ex., 1998.6.9), 平賀町屋崎 (1 ex., 1985.6.24)
- Rhagastis mongoliana* ビロードスズメ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.6.29; 1 ex., 1998.7.10; 1 ex., 1998.7.25; 2 exs., 1999.7.11), 岩手県久慈市山根町 (2 exs., 1985.7.13; 1 ex., 1988.7.16; 1 ex., 1989.7.22)
- Notodontidae シヤチホコガ科**
- Clostera anastomosis* セグロシヤチホコ
弘前市弥生 (2 exs., 1984.9.22), 弘前市原ヶ平山中 (1 ex., 2000.10.22)
- Gonoclostera timoniorum* クワゴモドキシヤチホコ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1996.7.6; 1 ex., 1998.5.24; 1 ex., 1999.6.27), 青森市八甲田山系城ヶ倉大橋 (1 ex., 1996.7.30, H.Y)
- Gluphisia crenata* コフタオビシヤチホコ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.7.20), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1985.7.13)
- Ellida branickii* クロテンシヤチホコ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.7.4)
- Ellida viridimixta* シロテンシヤチホコ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1996.5.22; 1 ex., 1997.7.12; 1 ex., 1998.4.18; 1 ex., 1998.5.1; 1 ex., 1998.7.10; 1 ex., 1998.8.10) 深浦町大間越 (1 ex., 1998.7.30), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1985.7.13)
- Hupodonta lignea* スジモクメシヤチホコ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1994.7.7; 1 ex., 1998.7.20), 岩手県岩泉町安家 (1 ex., 1994.7.6)
- Hupodonta corticalis* カバイロモクメシヤチホコ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1996.8.10; 1 ex., 1998.7.18; 1 ex., 1998.8.10; 1 ex., 1998.8.19)
- Fentonia ocypete* ホソバシヤチホコ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.6.29; 2 exs., 1998.7.10; 2 exs., 1998.7.20; 1 ex., 1998.7.30; 1 ex., 2000.7.20), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1989.7.22)
- Spatalia doerriesi* ウスイロギンモンシヤチホコ
深浦町舩作 (1 ex., 1998.6.9), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1984.7.21; 1 ex., 1989.7.22)
- Spatalia dives* ギンモンシヤチホコ
岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1985.7.13)
- Pterostoma gigantinum* オオエグリシヤチホコ
深浦町舩作 (1 ex., 1999.6.1), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1986.7.13)
- Mimopydna pallida* ウスキシヤチホコ
岩手県久慈市山形町 (1 ex., 1989.5.27)
- Cutuza straminea* キシヤチホコ
岩手県久慈市山形町 (1 ex., 1983.11.5)
- Phalera angustipennis* ムクツマキシヤチホコ
岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1984.7.21)

- Phalera assimilis* ツマキシヤチホコ
岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1992.7.11)
- Phalera flavescens* モンクロシヤチホコ
岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1987.7.18)
- Uropygia meticolodina* ムラサキシヤチホコ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.6.29), 深浦町大間越 (1 ex., 1998.7.30), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1985.7.13)
- Cnethodonta japonica* シロシヤチホコ
岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1988.7.16)
- Stauropus fagi* シヤチホコガ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1999.6.27)
- Zaranga permagna* アオバシヤチホコ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1997.6.13 ; 1 ex., 1998.6.6)
- Stauropus basalis* ヒメシヤチホコ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.6.29)
- Syntypistis cyanea* オオアオシヤチホコ
深浦町吾妻川流域 (1 ex., 1998.8.15)
- Syntypistis punctatella* ブナアオシヤチホコ
弘前市久渡寺 (1 ex., 2000.6.30), 岩手県久慈市山形町 (6 ex., 1989.5.27)
- Shachia circumscripta* ニッコウシヤチホコ
深浦町大間越 (2 exs., 1999.7.30)
- Furcula furcula* ナカグロモクメシヤチホコ
岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1985.7.13), 岩手県久慈市山形町 (1 ex., 1989.5.27)
- Cerura felina* モクメシヤチホコ
弘前市岩木山 (1 ex., 2001.6.2)
- Cerura erminea* オオモクメシヤチホコ
弘前市大開4丁目 (1 ex., 1989.7.5 ; 1 ex., 1989.7.8)
- Euhampsonia cristata* セダカシヤチホコ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.6.29), 福井県勝山市昭和町 (1 ex., 1986.7.16), 岩手県久慈市山形町 (1 ex., 1983.7.9)
- Euhampsonia splendida* アオセダカシヤチホコ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.6.29)
- Gangaridopsis citrina* アカシヤチホコ
深浦町大間越 (1 ex., 1999.7.30), 深浦町舳作 (1 ex., 1999.6.1)
- Nerice bipartita* ナカスジシヤチホコ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.8.24 ; 1 ex., 1998.8.29), むつ市奥薬研 (1 ex., 1999.6.27)
- Nerice shigerosugii* シロスジシヤチホコ
岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1987.7.18)
- Togepteryx velutina* タテスジシヤチホコ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1996.7.20), 西目屋村暗門大橋 (1 ex., 1998.9.2), むつ市奥薬研 (2 exs., 1999.6.27)
- Epodonta lineata* ヤスジシヤチホコ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.6.29 ; 1 ex., 1998.8.17), 弘前市百沢 (1 ex., 1986.6.6)
- Drymonia dodonides* トビモンシヤチホコ
岩手県久慈市山根町 (6 ex., 1989.5.27)
- Pheosiopsis cinerea* スズキシヤチホコ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.8.24 ; 1 ex., 1998.8.29)
- Peridea graeseri* イシダシヤチホコ
岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1985.7.13 ; 1 ex., 1988.7.16)
- Peridea aliena* ニトベシヤチホコ
岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1987.7.18)
- Peridea gigantea* ナカキシヤチホコ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1996.7.7), 岩手県久慈市山根町 (2 exs., 1984.7.21)
- Peridea rotundata* マルモンシヤチホコ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1999.7.20),
- Shaka atrovittatus* クビワシヤチホコ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.7.25 ; 1 ex., 1998.8.24), 深浦町大間越 (1 ex., 1998.7.30), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1989.7.22 ; 1 ex., 1992.7.11),
- Phalerodonta manleyi* オオトビモンシヤチホコ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1997.10.6 ; 1 ex., 1998.9.27)
- Fusapteryx ladislai* シロスジエグリシヤチホコ
岩手県和賀町 (1 ex., 1998.8.20)
- Leucodonta bicoloria* モンキシロシヤチホコ
岩手県久慈市山形町 (1 ex., 1989.5.27)
- Hexafrenum leucodera* ツマジロシヤチホコ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1999.7.5)
- Pheosia rimosa* シロジマシヤチホコ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.6.29 ; 1 ex., 1998.8.19 ; 1 ex., 1998.8.28)
- Hagapteryx admirabilis* ハガタエグリシヤチホコ
むつ市奥薬研 (1 ex., 1999.6.27),
- Ptilophora jezoensis* エゾクシヒゲシヤチホコ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.11.7)
- Ptilophora nohirae* クシヒゲシヤチホコ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1994.11.18 ; 1 ex., 1994.11.26 ; 1 ex., 1996.11.10 ; 2 exs., 1997.11.10 ; 1 ex., 1997.11.21 ; 1 ex., 1998.11.15 ; 1 ex., 1998.11.25)
- Notodonta stigmatica* トビスジシヤチホコ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.8.19)
- Notodonta denbowski* ウチキシヤチホコ
岩手県久慈市山形町 (1 ex., 1989.5.27)
- Lophontosia cuculus* ウスヅマシヤチホコ
深浦町舳作 (1 ex., 1999.6.1)
- Ptilodon jezoensis* エゾエグリシヤチホコ
岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1985.7.13)
- Ptilodon hoegei* スジエグリシヤチホコ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.8.28), 青森市八甲田山系城ヶ倉大橋 (1 ex., 1998.9.10),
- Ptilodon robusta* エグリシヤチホコ
岩手県久慈市山形町 (1 ex., 1989.5.27)

Lymantriidae ドクガ科

- Calliteara argentata* スギドクガ
弘前市久渡寺 (1 ♂ 2 ♀, 1998.7.4 ; 1 ♀, 1998.7.11),

- 弘前市大開 (1 ♀, 1990.6.29))
- Calliteara pseudabietis* リンゴドクガ
弘前市久渡寺 (1 ♂, 1998.6.6), 弘前市百沢 (1 ♂, 1986.6.6)
- Ilema eurydice* ブドウドクガ
弘前市久渡寺 (1 ♀, 1995.9.29)
- Cifuna locuples* マメドクガ
岩手県久慈市山根町 (1 ♂, 1984.7.21), 岩手県岩泉町安家 (1 ♂, 1984.7.22)
- Orgyia thyellina* ヒメシロモンドクガ
弘前市久渡寺 (2 ♂, 1999.7.11; 1 ♂, 1999.9.21; 1 ♀, 2000.7.20), 弘前市弥生 (3 ♂, 1984.6.28; 2 ♀, 1984.6.29 羽化), 弘前市原ヶ平山中 (1 ♀, 1982.7.9)
- Arctornis chichibense* ヒメシロドクガ
青森市八甲田山系城ヶ倉大橋 (1 ♀, 1998.9.10)
- Numenes albofascia* シロオビドクガ
岩手県久慈市山根町 (1 ♂, 1984.7.18)
- Parocneria furva* ウチジロマイマイ
秋田県大仙市太田町 (1 ♀, 1992.8.20)
- Lymantria dispar* マイマイガ
弘前市久渡寺 (1 ♂, 1998.8.10; 1 ♂, 1998.8.5), 弘前市駒越 (1 ♂, 1984.8.1), 深浦町吾妻川流域 (1 ♂, 1998.7.31), 岩手県久慈市山形町 (1 ♂, 1988.7.7; 1 ♀, 1988.7.8), 岩手県岩泉町安家 (1 ♀, 1979.8.12 羽化)
- Lymantria monacha* ノンネマイマイ
弘前市久渡寺 (1 ♂, 1998.7.10; 1 ♀, 1998.7.25; 1 ♀, 1998.8.19; 1 ♂, 1999.7.20), 青森市八甲田山系城ヶ倉大橋 (1 ♂, 1998.9.10), 岩手県久慈市山根町 (1 ♂, 1987.7.18; 2 ♀, 1984.7.21)
- Lymantria bantaizana* バンタイマイマイ
深浦町大間越 (1 ♀, 1998.7.30)
- Lymantria mathura* カシワマイマイ
弘前市久渡寺 (1 ♂, 1998.8.19)
- Sphrageidus similis* モンシロドクガ
弘前市久渡寺 (1 ♂, 1999.6.27), 青森市八甲田山系城ヶ倉大橋 (1 ♀, 1998.9.10)
- Arctiidae ヒトリガ科**
- Macrobrochis staudingeri* クビワウスグロホソバ
岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1980.7.5)
- Ghoria collitoides* キマエクロホソバ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.6.29; 1 ex., 1999.7.11), 深浦町艦作 (1 ex., 1998.6.9)
- Lithosia quadra* ヨツボシホソバ
弘前市岩木山北嶺 (1 ex., 1988.8.11), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1994.7.9)
- Cyana hamata* アカスジシロコケガ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.8.3; 1 ex., 1998.8.10), 深浦町大間越 (1 ex., 1998.7.30), 岩手県久慈市山根町 (2 exs., 1985.7.13)
- Barsine pulchra* ゴマダラベニコケガ
深浦町大間越 (1 ex., 1998.7.30), 弘前市原ヶ平 (1 ex., 1984.7.31)
- Barsine striata* スジベニコケガ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.6.12; 1 ex., 1998.6.14)
- Mitochrista miniata* ベニヘリコケガ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.7.23)
- Phragmatobia amurensis* アマヒトリ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1996.7.20; 1 ex., 1997.9.8; 1 ex., 1998.7.20)
- Pericallia matronula* ジョウザンヒトリ
弘前市久渡寺 (1 ex., 2000.7.20)
- Arctia caja* ヒトリガ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1997.9.7; 1 ex., 1997.9.12; 1 ex., 1998.8.28;), 弘前市東岩木山 (1 ex., 1988.9.11; 1 ex., 1988.9.16), 黒石市田代平 (1 ex., 1990.9.27) Yamada M, 深浦町艦作 (1 ex., 1997.9.4)
- Rhyparioides amurensis* ホシベニシタヒトリ
鱒ヶ沢大和沢山系 (1 ex., 2002.7.18), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1982.8.1; 2 exs., 1984.7.21; 1 ex., 1985.7.14; 1 ex., 1987.7.18; 1 ex., 1994.7.10)
- Rhyparioides nebulosa* ベニシタヒトリ
弘前市久渡寺 (2 exs., 1998.7.20; 1 ex., 1998.7.25; 1 ex., 2000.7.20; 2 exs., 2000.8.3;), 深浦町行合崎 (1 ex., 2000.7.20), 平川市切明 (1 ex., 1988.7.31), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1982.8.1), 秋田県大仙市太田町 (1 ex., 1992.8.20)
- Chionarctia nivea* シロヒトリ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.7.10), 深浦町行合崎 (1 ex., 2000.7.20)
- Spilosoma punctarium* アカハラゴマダラヒトリ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.6.6; 2 exs., 1998.5.15; 1 ex., 1999.6.27)
- Spilosoma lubricipedum* キハラゴマダラヒトリ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.5.22; 1 ex., 1998.5.24), 弘前市原ヶ平 (2 exs., 1987.5.20)
- Spilarctia seriatopunctata* スジモンヒトリ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1996.7.5; 1 ex., 1998.6.9; 2 exs., 1998.6.13; 3 exs., 1998.6.21; 1 ex., 1999.6.27; 1 ex., 1999.7.11; 1 ex., 2000.6.30)
- Spilarctia obliquizonata* フトスジモンヒトリ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.7.4; 1 ex., 1998.8.19), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1988.7.16)
- Spilarctia bifasciata* フタスジヒトリ
弘前市久渡寺 (1 ex., 2000.6.30) 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1984.7.31)
- Spilarctia subcarnea* オビヒトリ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1996.7.3)
- Eospilarctia lewisii* クロフシロヒトリ
弘前市久渡寺 (3 exs., 1995.6.17; 1 ex., 1997.6.29; 2 exs.,

1998. 5.30), 西目屋村大沢 (1 ex., 1989.6.3)
Lemyra inaequalis カクモンヒトリ
 弘前市久渡寺 (1 ex., 2000.7.20), 弘前市原ヶ平 (1 ex., 1982.7.21)
Lemyra imparilis クワゴマダラヒトリ
 弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.7.11; 1 ex., 1998.7.27; 1 ex., 1999. 1.21) 深浦町鱸作 (1 ex., 1997.8.6), 深浦町吾妻川 (1 ex., 1998.7.31)
Amata fortunei カノコガ
 弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.7.20), 弘前市原ヶ平 (1 ex., 1982. 7.20; 1 ex., 1983.10.1; 1 ex., 1985.10.9;), 夏泊半島 (1 ex., 2000.7.27)

Nolidae コブガ科

- Nolathripa lactaria* コマバシロコブガ
 弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.7.4), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1985.7.13)
Nola confusalis ヒメコブガ
 西目屋村大川 (1 ex., 1999.4.18; 3 exs., 1999.4.19; 3 exs., 1999. 4.20; 1 ex., 1999.4.21; 1 ex., 2000.4.19)
Meganola bryophilalis モトグロコブガ
 深浦町舩作 (1 ex., 1998.6.9)
Hampsonola gigantoides オオマエモンコブガ
 弘前市久渡寺 (1 ex., 1997.8.25), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1988.7.16)
Evonima mandschuriana リンゴコブガ
 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1985.7.13; 1 ex., 1988.7.16)
Macrochthonia fervens カマフリンガ
 西目屋村暗門大橋 (1 ex., 1998.9.2)
Pseudoips prasinanus アオスジアオリング
 弘前市久渡寺 (1 ex., 2000.6.30; 1 ex., 2000.7.20), 深浦町大間越 (1 ex., 1998.7.30), 岩手県久慈市山根町 (4 exs., 1985. 7.13)
Camptoloma interioratum サラサリング
 岩手県岩泉町安家 (1 ex., 1984.7.22)
Ariolica argentea ギンボシリング
 西目屋村大川 (1 ex., 1989.7.2)
Sinna extrema アミメリング
 弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.8.19), 深浦町入良川 (1 ex., 1998.8.15)
Earias pudicana アカマエアオリング
 深浦町舩作 (1 ex., 1998.6.9)

Noctuidae ヤガ科

- Rivula sericealis* テンクロアツバ
 深浦町舩作 (1 ex., 1999.6.1)
Diomea cremata ムラサキアツバ
 弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.6.29)
Diomea discisigna ヨツモンムラサキアツバ
 弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.7.4; 1 ex., 1998.7.20), 弘前市原ヶ平 (1 ex., 1987.9.25), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1989.7.22)

- Oglaa bifidalis* ソトキイロアツバ
 弘前市岳 (1 ex., 1992.7.5)
Chibidokuga hypenodes チビクロアツバ
 弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.7.20; 1 ex., 1998.7.23)
Naarda maculifera フタキボシアツバ
 弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.8.10)
Aventiola pusilla クロハナコヤガ
 弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.8.10), 深浦町長慶平 (1 ex., 1995. 10.23)
Lophorufa pulcherrima モモイロツマキリコヤガ
 弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.7.23; 2 exs., 1998.8.10; 1 ex., 1998. 8.19), 深浦町長慶平 (3 exs., 1995.5.28; 1 ex., 1995. 5.30), 深浦町大間越 (1 ex., 1998.7.30), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1994.7.9)
Oruza brunnea ウスキコヤガ
 弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.8.5)
Latirostrum bisacutum テングアツバ
 深浦町追良瀬 (2 exs., 2000.7.9; 1 ex., 2000.7.10; 1 ex., 2001.7.18; 3 exs., 2002. 7.9; 2 exs., 2003.7.5; 1 ex., 2003.7.6; 2 exs., 2003. 7.8; 3 exs., 2003.7.9; 1 ex., 2003.7.10;), 深浦町吾妻川 (1 ex., 1998.7.12; 1 ex., 1999.7.9; 1 ex., 1999. 7.11; 1 ex., 1999.7.17; 1 ex., 2000.7.10; 1 ex., 2000. 7.12; 2 exs., 2002.7.16;), 深浦町大間越津梅川 (1 ex., 2001. 7.16)
Hypena amica クロキシタアツバ
 深浦町大間越 (1 ex., 1999.6.2), 深浦町行合崎 (1 ex., 1998. 6.9), 深浦町入良川 (1 ex., 1998.6.10; 2 exs., 1998. 8.15;), 深浦町舩作 (1 ex., 1998.6.9)
Hypena whitelyi ホソバアツバ
 弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.7.25; 1 ex., 1998.10.14) 鱒ヶ沢 (1 ex., 1987.11.1)
Hypena tristalis ミツボシアツバ
 弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.5.24; 1 ex., 1998.8.19; 1 ex., 1998. 10.16) 深浦町大間越 (2 exs., 1998.7.30), 深浦町入良川 (1 ex., 1998.6.10)
Hypena narratalis ムラサキミツボシアツバ
 弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.10.14; 1 ex., 1998.10.31)
Hypena similis ナミガタアツバ
 弘前市久渡寺 (1 ex., 1997.10.23)
Bomolocha squalida ハングロアツバ
 深浦町入良川流域 (1 ex., 1998.6.10)
Bomolocha zilla シラクモアツバ
 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1985.7.13)
Bomolocha rivuligera アイモンアツバ
 西目屋村大和沢川 (1 ex., 1989.7.9)
Bomolocha nigrobasalis ホシムラサキアツバ
 岩手県久慈市山形町 (1 ex., 1989.5.27)
Bomolocha mandarina マガリウスヅマアツバ
 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1985.7.13)

- Sophta subrosea* ウスベニコヤガ
岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1988.7.16)
- Paragabara flavomaculata* キボシアツバ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.7.27)
- Lophomilia polybapta* キマダラアツバ
岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1989.7.22)
- Pangrapta perturbans* ウンモンツマキリアツバ
弘前市久渡寺 (1 ex., 2000.7.20)
- Pangrapta umbrosa* シロモンツマキリアツバ
西目屋村暗門大橋 (1 ex., 1998.9.2), 鱒ヶ沢長平 (1 ex., 1985.8.7)
- Pangrapta costinotata* マエモンツマキリアツバ
弘前市久渡寺 (1 ex., 2000.7.20), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1985.7.13),
- Pangrapta obscurata* リンゴツマキリアツバ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1999.6.27; 1 ex., 2000.6.30), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1989.7.22),
- Edessena hamada* オオシラホシアツバ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1999.7.11; 1 ex., 2000.6.30), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1984.7.21; 1 ex., 1985.7.13; 1 ex., 1988.7.16; 1 ex., 1992.7.11), 西目屋村暗門大橋 (1 ex., 1998.9.2)
- Hadennia incongruens* ハナマガリアツバ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1997.9.13; 1 ex., 1998.9.14; 1 ex., 1998.9.27), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1988.7.16)
- Mosopia sordidum* フサキバアツバ
深浦町大間越 (2 exs., 1998.7.30)
- Paracolax albinotata* シロモンアツバ
岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1986.7.13)
- Paracolax tristalis* クルマアツバ
岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1988.7.16)
- Paracolax trilinealis* ミスジアツバ
岩手県久慈市山根町 (2 exs., 1988.7.16)
- Paracolax pryeri* シロテンムラサキアツバ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.8.10; 1 ex., 1998.9.21)
- Paracolax fascialis* オビアツバ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.7.23)
- Hydrillodes morosa* ヒロオビウスグロアツバ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.5.1; 2 exs., 1998.5.15; 1 ex., 1999.6.27), 深浦町大間越 (1 ex., 1998.7.30)
- Hydrillodes lentalis* ソトウスグロアツバ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.7.23)
- Bertula bistrigata* フタスジアツバ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.7.4; 1 ex., 1998.6.21; 1 ex., 1998.7.10; 1 ex., 1998.7.23; 1 ex., 1998.8.19; 1 ex., 1999.7.11)
- Bertula spacoalis* シロスジアツバ
岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1989.7.22)
- Mesoplectra griselda* ツマオビアツバ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.7.10; 1 ex., 1998.7.20; 1 ex., 1998.7.23; 1 ex., 1998.8.10; 1 ex., 2000.8.8)
- Zanclognatha lunalis* コブヒゲアツバ
深浦町大間越 (1 ex., 1998.7.30),
- Traudinges fumosa* ウスグロアツバ
深浦町吾妻川 (1 ex., 1999.7.6)
- Traudinges obliqua* ハスオビアツバ
深浦町舳作 (1 ex., 1998.6.9)
- Treitschkendia tarsipennalis* ヒメコブヒゲアツバ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1997.9.13; 1 ex., 1998.6.29)
- Treitschkendia subgriselda* ヒメツマオビアツバ
西目屋村南背川 (1 ex., 1990.7.8)
- Treitschkendia helva* キイロアツバ
岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1989.7.22)
- Hypetrocon perfractalis* カサイヌマアツバ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.7.25)
- Herminia tarsicrinalis* トビスジアツバ
弘前市久渡寺 (3 exs., 1997.9.13; 1998.5.24; 1 ex., 1998.6.6; 1 ex., 1998.8.10; 1 ex., 1999.6.27)
- Herminia arenosa* ウスキミスジアツバ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.6.20), 深浦町大間越 (1 ex., 1999.6.2)
- Metopta rectifasciata* シロスジトモエ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1999.7.11; 2 exs., 2000.6.30), 弘前市百沢 (1 ex., 1982.8.17), 深浦町舳作 (1 ex., 1998.6.9)
- Calyptra thalictri* ウスエグリバ
岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1988.7.16)
- Calyptra hokkaida* キタエグリバ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.6.30), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1987.7.18)
- Calyptra lata* キンイロエグリバ
弘前市久渡寺 (5 exs., 1997.7.14; 2 exs., 1997.7.15; 2 exs., 1998.7.20; 2 exs., 1998.7.23; 1 ex., 1996.8.7; 6 exs., 1998.8.19; 1 ex., 1998.8.10; 1 ex., 1998.9.7; 1 ex., 2000.9.6)
- Plusiodonta casta* マダラエグリバ
深浦町舳作 (1 ex., 1997.6.19; 1 ex., 1997.8.6), 深浦町行合崎 (1 ex., 1998.6.9)
- Eudocima tyrannus* アケビコノハ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1989.9.29; 1 ex., 1998.11.9), 弘前市大浦町 (1 ex., 2000.9.8), 深浦町長慶平 (1 ex., 2000.9.28), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1983.7.9; 1 ex., 1991.7.13)
- Rusicada leucolopha* ムラサキオオアカキリバ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.6.29)
- Scoliopteryx libatrix* ハガタキリバ
弘前市久渡寺 (1 ex., 2000.7.20), 弘前市原ヶ平 (1 ex., 1986.7.20), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1994.5.4)
- Dinumma deponens* ウスヅマクチバ
深浦町舳作 (1 ex., 1999.6.1)
- Catocala electa* ベニシタバ
青森市八甲田山系城ヶ倉大橋 (1 ex., 1992.9.24)

Catocala dula オニベニシタバ

弘前市久渡寺 (1 ex., 2000.7.20), 弘前市上弥生 (1 ex., 1985.7.13), 弘前市東岩木山 (1 ex., 1987.7.11), 弘前市岳 (1 ex., 1985.7.28)

Catocala nivea シロシタバ

青森市八甲田山系城ヶ倉大橋 (1 ex., 1999.9.24)

Catocala xarippe ワモンキシタバ

弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.7.20), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1982.8.31; 3 ex., 1999.7.13),

Catocala duplicata マメキシタバ

鱒ヶ沢町長平 (1 ex., 1988.8.28), 岩手県久慈市山根町 (8 ex., 1991.7.13)

Catocala dissimilis エゾシロシタバ

弘前市久渡寺 (1 ex., 1995.9.16; 1 ex., 1996.9.1; 1 ex., 1999.8.5), 鱒ヶ沢町長平 (2 exs., 1985.8.3; 1 ex., 1985.8.7; 1 ex., 1988.8.28), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1991.7.13)

Catocala streckeri アサマキシタバ

岩手県久慈市山根町 (2 exs., 1983.7.9; 3 exs., 1985.7.13; 3 exs., 1992.7.13)

Catocala nagoides ヒメシロシタバ

鱒ヶ沢町長平 (3 ex., 1985.8.3)

Catocala nubila ゴマシオキシタバ

弘前市原ヶ平 (1 ex., 1985.8.16), 青森市八甲田山系城ヶ倉大橋 (1 ex., 1998.9.10), 西目屋村暗門大橋 (2 ex., 1998.9.2), 七戸町大館 (3 exs., 1999.9.24)

Catocala praegnax コガタキシタバ

弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.7.25), 鱒ヶ沢町長平 (1 ex., 1985.8.3; 1 ex., 1986.8.10)

Catocala jonasii ジョナスキシタバ

弘前市原ヶ平 (1 ex., 1995.10.3)

Lygephila maxima クビグロクチバ

つがる市平滝沼 (1 ex., 2003.7.7)

Lygephila vulcanea アサマクビグロクチバ

岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1991.7.13)

Chrysorithrum amatum カクモンキシタバ

弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.7.10), 岩手県久慈市山根町 (6 exs., 1985.7.13; 1 ex., 1986.7.12; 1 ex., 1994.7.9)

Ercheia umbrosa モンムラサキクチバ

弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.8.10; 2 exs., 1998.8.19; 1 ex., 1998.8.21; 1 ex., 2000.7.20)

Ercheia niveostrigata モンシロムラサキクチバ

弘前市久渡寺 (2 exs., 1998.6.29)

Bastilla maturata ムラサキアシブトクチバ

弘前市久渡寺 (2 exs., 1998.6.29)

Mocis annetta ウンモンクチバ

深浦町大間越 (1 ex., 1998.7.30), 平川市滝ノ沢峠 (1 ex., 2000.6.29)

Mocis ancilla ニセウンモンクチバ

深浦町舳作 (1 ex., 2001.8.8), 深浦町大間越 (1 ex., 1998.5.15), 鱒ヶ沢町長平 (2 exs., 1985.7.21)

Thyas junio ムクゲコノハ

弘前市枯木平 (1 ex., 2000.7.20; 1 ex., 2000.9.6), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1983.7.9)

Blasticorhinus ussuriensis コウンモンクチバ

弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.8.16), 深浦町大間越 (4 exs., 1998.7.30), 深浦町入良川 (2 exs., 1998.8.15), 岩手県岩泉町安家 (1 ex., 1984.7.22)

Sypnoides picta シラフクチバ

弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.7.4; 1 ex., 1999.7.11; 1 ex., 2000.7.20), 弘前市枯木平 (2 exs., 1980.7.1 羽化), 岩手県久慈市山根町 (2 exs., 1985.7.13; 1 ex., 1985.7.14; 1 ex., 1991.7.13)

Sypnoides fumosus クロシラフクチバ

弘前市枯木平 (1 ex., 1984.7.6; 1 ex., 1985.7.6)

Sypnoides hercules アヤシラフクチバ

弘前市岳 (2 exs., 1997.7.15), 鱒ヶ沢町長平 (2 exs., 1986.8.10), 岩手県久慈市山根町 (4 exs., 1985.7.13)

Hypersypnoides astrigera シロテックチバ

弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.5.1; 1 ex., 1998.5.15)

Eutelia geyeri フサヤガ

弘前市久渡寺 (1 ex., 1994.11.26; 1 ex., 1995.10.25; 1 ex., 1996.4.24)

Atacira grabczewskii ニッコウフサヤガ

弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.7.10; 1 ex., 2000.7.20)

Abrostola pacifica ミヤママダラウワバ

弘前市久渡寺 (1 ex., 2000.6.30)

Thysanoplusia intermixta キクキンウワバ

弘前市久渡寺 (1 ex., 1997.10.5; 1 ex., 1998.9.14), 弘前市原ヶ平 (1 ex., 1986.10.26; 2 exs., 1991.10.12; 1 ex., 1993.10.19), 十和田市赤沼 (1 ex., 1997.10.2)

Ctenoplusia albostrigata エゾギクキンウワバ

弘前市久渡寺 (1 ex., 1997.9.13; 3 exs., 1998.9.14; 1 ex., 1998.9.21; 1 ex., 1998.10.14), 深浦町大間越 (1 ex., 1998.7.30)

Ctenoplusia agnata ミツモンキンウワバ

弘前市久渡寺 (1 ex., 1997.9.13; 1 ex., 1997.10.3; 1 ex., 1997.10.17; 1 ex., 1998.9.14; 1 ex., 1998.10.10; 1 ex., 1998.10.14)

Anadevidia hebetata モモイロキンウワバ

弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.9.28; 1 ex., 1998.10.16; 1 ex., 1998.11.7)

Erythroplusia rutilifrons ギンスジキンウワバ

弘前市久渡寺 (2 exs., 1998.9.18)

Erythroplusia pyropia セアカキンウワバ

弘前市久渡寺 (1 ex., 1997.9.13; 1 ex., 1998.7.25; 1 ex., 1998.8.24)

Macdunnoughia confusa キクギンウワバ

弘前市原ヶ平 (1 ex., 1993.11.3; 1 ex., 1997.9.30; 1 ex., 1982.9.25; 1 ex., 1984.8.29; 1 ex., 1986.9.6)

- Macdunnoughia crassisigna* オオキクギンウワバ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1997.11.3 ; 2 exs., 1998.10.16)
- Macdunnoughia purissima* ギンモンシロウワバ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1997.9.13 ; 1 ex., 1997.10.7 ; 2 exs., 1998.8.31 ; 1 ex., 1998.10.14), 青森市八甲田山系城ヶ倉大橋 (1 ex., 1998.9.10)
- Antoculeora locuples* ギンボシキンウワバ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1997.9.13 ; 1 ex., 1997.10.3 ; 1 ex., 1997.10.5 ; 1 ex., 1998.6.21 ; 1 ex., 1998.7.4 ; 1 ex., 1998.7.20 ; 2 exs., 1998.9.14 ; 1 ex., 1998.9.18), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1985.7.13)
- Diachrysia pales* リョクモンオオキンウワバ
弘前市小峯川 (1 ex., 2003.8.20 ; 1 ex., 1999.6.27), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1988.7.16 ; 1 ex., 1994.7.9)
- Diachrysia leonina* マガリキンウワバ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1997.9.13 ; 1 ex., 1998.9.7)
- Diachrysia nadeja* コヒサゴキンウワバ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.8.19 ; 1 ex., 1999.6.27), 弘前市原ヶ平 (1 ex., 1985.8.18 ; 1 ex., 1986.9.18), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1998.7.16)
- Lamprotes mikadina* シーモンキンウワバ
弘前市久渡寺 (2 exs., 1998.6.29)
- Autographa gamma* ガマキンウワバ
深浦町入良 (1 ex., 1998.8.15), 弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.8.10)
- Autographa nigrisigna* タマナギンウワバ
青森市田代湿原 (2 exs., 1998.9.10), 弘前市久渡寺 (1 ex., 1997.10.17 ; 1 ex., 1997.11.3 ; 1 ex., 1998.9.27), 弘前市原ヶ平山中 (1 ex., 1984.10.15)
- Autographa amurica* オオムラサキキンウワバ
青森市八甲田山系城ヶ倉大橋 (1 ex., 1998.9.10)
- Plusia festucae* イネキンウワバ
弘前市久渡寺 (2 exs., 1998.9.7 ; 1 ex., 1998.9.14), 弘前市原ヶ平 (2 exs., 1986.9.18), 深浦町大間越 (1 ex., 1998.7.30) 弘前市駒越 (1 ex., 1985.7.24),
- Maliattha bella* ソトムラサキコヤガ
深浦町長慶平 (1 ex., 1995.10.23)
- Koyaga falsa* スジシロコヤガ
秋田県大仙市太田町 (1 ex., 1992.8.20)
- Erastroides fentoni* シロモンコヤガ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.6.21 ; 1 ex., 1999.6.27 ; 1 ex., 1999.7.11 ;), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1985.7.13), 五所川原市十三湖町中ノ島 (3 exs., 2000.6.17)
- Hyperstrotia flavipuncta* モンキコヤガ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.5.24)
- Sphragifera sigillata* マルモンシロガ
岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1985.7.13)
- Acontia trabealis* キマダラコヤガ
深浦町行合崎 (1 ex., 1997.8.6)
- Chytonix albonotata* ネグロヨトウ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1999.7.5)
- Chytonix subalbonotata* ホソバネグロヨトウ
弘前市久渡寺 (3 exs., 1998.5.24)
- Arcte coerula* フクラスズメ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.7.10)
- Anacronicta nitida* ウスベリケンモン
弘前市久渡寺 (1 ex., 1994.7.7 ; 2 exs., 1998.7.10), 弘前市原ヶ平 (1 ex., 1987.7.4), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1985.7.13)
- Belciades niveola* アオケンモン
岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1994.7.9)
- Moma alpium* ゴマケンモン
弘前市久渡寺 (1 ex., 2000.7.20), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1985.7.13 ; 1 ex., 1987.7.18 ; 1 ex., 1988.7.16)
- Moma kalthoffi* キクビゴマケンモン
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.7.4)
- Nacna sugitanii* スギタニアオケンモン
秋田県大仙市太田町 (4 exs., 1994.8.20)
- Acronicta major* オオケンモン
弘前市久渡寺 (1 ex., 1989.7.22 ; 1 ex., 1998.6.29 ; 1 ex., 1998.7.10), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1989.7.22)
- Acronicta intermedia* リンゴケンモン
弘前市久渡寺 (1 ex., 1999.6.27 ; 1 ex., 1999.7.20), 弘前市原ヶ平 (1 ex., 1997.9.1), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1985.7.13)
- Acronicta cuspidata* オオホソバケンモン
岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1985.7.13)
- Acronictaalni* ハンノケンモン
弘前市久渡寺, (1 ex., 1998.6.29 ; 1 ex., 1998.8.19), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1985.7.13)
- Acronicta hercules* シロシタケンモン
弘前市久渡寺 (1 ex., 2000.7.20)
- Acronicta rumicis* ナシケンモン
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.8.16), 弘前市原ヶ平 (1 ex., 1997.9.1 ; 1 ex., 1998.4.28 ; 1 ex., 1998.7.20 ; 1 ex., 1999.8.31), 七戸町大館 (1 ex., 1999.9.24)
- Craniophora praeclara* ニッコウケンモン
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.7.25 ; 1 ex., 1998.8.19 ; 1 ex., 1998.8.29 ; 1 ex., 2000.6.30 ; 1 ex., 2000.7.20)
- Cranionycta jankowskii* クロフケンモン
弘前市久渡寺 (1 ex., 2000.7.20)
- Mimeusemia persimilis* コトラガ
深浦町吾妻川 (1 ex., 1997.8.6)
- Chelonomorpha japana* トラガ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1994.7.2 ; 1 ex., 1996.7.12 ; 2 exs., 1997.5.28 ; 1 ex., 1997.5.29 ; 2 exs., 1997.5.30 ; 1 ex., 1997.6.2 ; 1 ex., 1997.6.3 ; 2 exs., 1997.6.4 ; 2 exs., 1997.6.6 ; 2 exs., 1997.6.8 ; 3 exs., 1997.6.10), 西目屋村川原 (1 ex., 1997.6.5 HY)

- Sarbanissa venusta* ベニモントラガ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1999.7.11), 秋田県大仙市太田町 (2 exs., 1992.8.20)
- Cucullia maculosa* ハイイロセダカモクメ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.8.19)
- Cucullia pustulata* ホソバセダカモクメ
弘前市東岩木山 (1 ex., 1987.6.30)
- Cucullia kurilullia* キクセダカモクメ
弘前市原ヶ平 (1 ex., 1982.9.9)
- Amphipyra pyramidea* シマカラスヨトウ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1997.9.13; 1 ex., 1998.7.10; 1 ex., 2000.7.20), 弘前中央 (1 ex., 1977.7.14), 弘前市大峰川 (1 ex., 1993.9.13), 弘前市駒越 (1 ex., 1985.7.24), 弘前市上弥生 (3 exs., 1998.7.10), 七戸町大館 (1 ex., 1999.9.24), 暗門ノ滝 (1 ex., 1985.7.8 羽化)
- Amphipyra livida* カラスヨトウ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1997.10.24), 弘前市原ヶ平 (1 ex., 1992.10.19)
- Amphipyra tripartita* シロスジカラスヨトウ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.8.31; 2 exs., 1998.9.27; 1 ex., 2000.9.6; 1 ex., 1998.8.10), 弘前市上弥生 (1 ex., 1985.9.8)
- Amphipyra erebina* オオウスヅマカラスヨトウ
弘前市久渡寺 (2 exs., 1998.8.10), 弘前市上弥生 (1 ex., 1985.9.8)
- Amphipyra schrenckii* ツマジロカラスヨトウ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1997.9.15; 1 ex., 1998.8.8), 弘前市原ヶ平 (1 ex., 1984.8.5), 弘前市駒越 (1 ex., 1985.8.7), 弘前市駒越 (1 ex., 1985.7.24), 西目屋村大川 (1 ex., 1991.6.27), 深浦町大間越 (1 ex., 1998.7.30)
- Daseochaeta viridis* ケンモンミドリキリガ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.9.27; 1 ex., 1998.10.10)
- Heliothis maritima* ツメクサガ
弘前市原ヶ平 (1 ex., 1982.6.5; 1 ex., 1982.6.17; 1 ex., 1985.8.18; 1 ex., 1996.6.22; 1 ex., 1999.9.15; 1 ex., 2000.9.5)
- Niphonyx segregata* チャオビヨトウ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.6.29; 1 ex., 1998.7.18; 1 ex., 1998.7.25), 弘前市原ヶ平 (1 ex., 1986.8.20; 1 ex., 1993.6.20; 1 ex., 1998.5.28; 1 ex., 1998.8.8)
- Oligonyx vulnerata* ベニモンヨトウ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.6.29; 1 ex., 1999.7.11), 弘前市原ヶ平 (1 ex., 1993.6.19; 1 ex., 1996.8.19)
- Pyrrhivalva sordida* マエホシヨトウ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1996.9.7; 1 ex., 1997.9.13; 1 ex., 1998.8.31), 深浦町大間越 (1 ex., 1998.7.30)
- Chalconyx ypsilon* ヒトテンヨトウ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1996.7.21; 1 ex., 1997.6.23; 1 ex., 1998.7.10; 1 ex., 2000.7.20)
- Eucarta amethystina* マダラムラサキヨトウ
深浦町舩作 (1 ex., 1998.6.9), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1985.7.13)
- Eucarta fasciata* シマヨトウ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1999.7.11)
- Eucarta virgo* ウスムラサキヨトウ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.7.10), 岩手県久慈市山根町 (2 exs., 1985.7.13)
- Prospalta cyclica* シロテンクロヨトウ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1997.9.13; 1 ex., 1998.5.24; 1 ex., 1998.7.25; 1 ex., 1998.8.19)
- Acosmetia biguttula* フタテンヒメヨトウ
弘前市原ヶ平 (1 ex., 1984.8.14)
- Calloplistria juvenina* ムラサキツマキリヨトウ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.6.29; 1 ex., 1998.8.10; 1 ex., 2000.9.6)
- Calloplistria repleta* マダラツマキリヨトウ
弘前市久渡寺 (3 exs., 1998.6.29; 1 ex., 1998.7.14; 1 ex., 1998.8.19), 深浦町舩作 (1 ex., 1997.6.25)
- Bryophila granitalis* イチモジキノコヨトウ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1997.9.9)
- Stenoloba jankowskii* シロスジキノコヨトウ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.7.20; 1 ex., 2000.7.20)
- Pseudeustrotia candidula* タデキリガ
深浦町行合崎 (1 ex., 1998.6.9)
- Spodoptera litura* ハスモンヨトウ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.10.16)
- Spodoptera depravata* スジキリヨトウ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1997.9.13; 1 ex., 1998.5.24; 2 exs., 1998.6.21; 2 exs., 1998.8.10; 1 ex., 1998.8.19), 深浦町舩作 (2 exs., 1998.6.9), 深浦町大間越 (1 ex., 1998.7.30)
- Athetis funesta* ウスグロヨトウ
弘前市久渡寺 (3 exs., 1998.9.7; 2 exs., 2000.9.6)
- Athetis lapidea* ヒメウスグロヨトウ
弘前市久渡寺 (1 ex., 2000.7.20)
- Athetis albisignata* シロテンウスグロヨトウ
弘前市久渡寺 (2 exs., 1998.6.21; 1 ex., 1998.6.22; 3 exs., 1998.7.10)
- Athetis stellata* ヒメサビスジヨトウ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.8.19)
- Athetis lineosa* シロモンオビヨトウ
弘前市原ヶ平 (1 ex., 1998.6.21), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1985.7.13)
- Triphaenopsis postflava* ナカジロキシタヨトウ
秋田県大仙市太田町 (1 ex., 1992.8.20)
- Dypterygia andreji* スジクロモクメヨトウ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.7.4; 1 ex., 1998.7.10), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1985.7.13)
- Trachea atriplicis* シロスジアオトウ
弘前市原ヶ平 (1 ex., 1985.8.18), 深浦町舩作 (1 ex., 1999.6.1), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1984.7.21; 1 ex., 1985.7.13)

- Trachea punkikonis* オオシロテンアオヨトウ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.7.10)
- Trachea tokiensis* ハガタアオヨトウ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.7.23), 深浦町大間越 (1 ex., 1998. 7.30), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1989.7.22)
- Orthogonia sera* ノコメセダカヨトウ
岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1991.7.13)
- Colocasidia albifera* ソトシロフヨトウ
岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1988.7.16)
- Actinotia intermediata* コモクメヨトウ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.9.14)
- Euplexia lucipara* アカガネヨトウ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.5.15; 1 ex., 1998.5.24; 1 ex., 1999.6.27), 深浦町舳作 (1 ex., 1999.6.1), 深浦町大間越 (1 ex., 1998.7.30)
- Euplexia koreaeplexia* ムラサキアカガネヨトウ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.5.15; 1 ex., 1998.5.24; 1 ex., 1998. 6.21; 1 ex., 1998.8.19), 津梅川流域 (1 ex., 2001.6.5)
- Phlogophora illustrata* シラオビアカガネヨトウ
弘前市久渡寺 (2 exs., 1998.6.29; 1 ex., 1998.7.10; 1 ex., 1998.7.11; 1 ex., 2000.7.20), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1983.7.9)
- Phlogophora beatrix* キグチヨトウ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.6.21; 2 exs., 1998.7.4; 1 ex., 1999. 6.27; 1 ex., 2000.6.30)
- Chandata bella* コゴマヨトウ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.8.31)
- Karana laetevirens* アオアカガネヨトウ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.8.19)
- Apamea hamponi* ネスジシラクモヨトウ
深浦町舳作 (3 exs., 1998.6.9)
- Leucapamea askoldis* コマエアカシロヨトウ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.8.19; 1 ex., 1998.8.31)
- Litoligia fodinae* セアカヨトウ
岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1994.7.9)
- Bambusiphila vulgaris* ハジマヨトウ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.10.16)
- Atrachea nitens* ギシギシヨトウ
弘前市久渡寺 (2 exs., 1998.6.21; 1 ex., 1998.6.27; 3 exs., 1998. 6.29; 4exs., 1999.7.11), 弘前市原ヶ平 (1 ex., 1992. 6.30)
- Hydraecia petasitis* フキヨトウ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.8.2; 1 exs., 1998.8.10; 1 ex., 1998.8.19; 3 exs., 1998.8.20; 1 ex., 2000.9.6), 深浦町大間越 (1 ex., 1998. 7.30)
- Amphipoea ussuriensis* ショウブヨトウ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.7.10; 4 exs., 1998.7.20; 4 exs., 1998. 7.23; 1 ex., 1998.8.10; 1 ex., 1998.8.19; 1 ex., 1998.9.7; 1 ex 2000.9.6), 弘前市弥生 (1 ex., 1985.7.17), 深浦町大間越 (1 ex., 1998. 7.30)
- Gortyna fortis* ゴボウトガリヨトウ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1996.10.11; 1 ex., 1998.9.7; 1 ex., 1998.9.21), 七戸町山館 (1 exs., 1999.9.24)
- Virgo confusa* ニセトガリヨトウ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.8.31)
- Dryobotodes intermissa* ナカオビキリガ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1997.10.5)
- Lithophane ustulata* ハンノキリガ
西目屋村大川 (1 ex., 1991.8.27)
- Lithophane socia* ナカグロホソキリガ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.4.6)
- Hemiglaea costalis* キマエキリガ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1997.11.24; 2 exs., 1998.11.9; 1 exs., 1998.11.16; 4 exs., 1997.11.15)
- Sugitania clara* ヤマノモンキリガ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1994.10.9; 1 ex., 1995.11.1)
- Conistra fletcheri* テンスジキリガ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1997.11.10; 1 ex., 1997.10.24; 2 exs., 1997.11.3; 1 ex., 1997.11.14; 2 exs., 1998.11.7, 2 exs., 1997. 11.8; 1 ex., 1998.4.20; 1 ex., 1998.11.24; 1 ex., 1998.11.25; 1 ex., 2000.11.23)
- Conistra albipuncta* ホシオビキリガ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1997.11.3), 弘前市高杉神原 (1 ex., 1996.3.16)
- Conistra castaneofasciata* ゴマダラキリガ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.5.1)
- Xanthia togata* キイロキリガ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.9.14)
- Telorta edentata* キトガリキリガ
弘前市湯段 (1 ex., 1999.9.27), 弘前市久渡寺 (1 ex., 1994.11.5; 1 ex., 1994.11.12; 1 ex., 1997.10.17; 4 exs., 1997.11.3; 2 exs., 1997.11.10; 1 ex., 1998.10.14; 2 exs., 1998.10.16; 1 ex., 1998.11.15)
- Antivaleria viridimacula* アオバハガタヨトウ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1994.10.23; 1 ex., 1996.11.22; 1 ex., 1997.10.24; 1 ex., 1997.11.10; 1 ex., 1998.9.27), 秋田県大仙市太田町 (1 ex., 1992.8.20)
- Cosmia affinis* ニレキリガ
岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1989.7.22)
- Cosmia trapezina* イタヤキリガ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1997.10.5), 弘前市弥生 (1 ex., 1984. 7.17), 西目屋村大川 (1 ex., 1997.7.5), 鱒ヶ沢長平 (1 ex., 1985.8.3)
- Cosmia sanguinea* ヒイロキリガ
西目屋村大川 (1 ex., 1992.7.17)
- Xanthocosmia jankowskii* ヤンコウスキーキリガ
深浦町大間越 (5 exs., 1998.7.30)
- Ipimorpha retusa* ヤナギキリガ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.9.7)

- Chasminodes albonitens* ハルタギンガ
青森市八甲田山経城ヶ倉大橋 (1 ex., 1998.9.10)
- Chasminodes unipunctus* ヒメギンガ
青森市八甲田山経城ヶ倉大橋 (1 ex., 1998.9.16)
- Chasminodes atratus* エゾクロギンガ
岩手県久慈市山根町 (3 exs., 1994.7.9)
- Mniotype melanodonta* オオハガタヨトウ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1997.10.3 ; 2 exs., 1997.10.17)
- Egira saxea* ケンモンキリガ
弘前市久渡寺 (8 exs., 1998.4.20 ; 2 exs., 1998.5.1)
- Panolis japonica* マツキリガ
弘前市久渡寺 (3 exs., 1998.4.20)
- Perigrapha hoenei* スギタニキリガ
弘前市久渡寺 (3 exs., 1998.4.6 ; 1 ex., 1997.4.7), 岩手
県久慈市山根町 (2 exs., 1986.5.4 ; 4 exs., 1994.5.2)
- Orthosia evanida* カバキリガ
西目屋村大川流域 (1 exs., 1999.4.15)
- Orthosia lizetta* クロミミキリガ
岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1993.5.4)
- Orthosia limbata* シロヘリキリガ
岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1994.5.2)
- Orthosia odiosa* チャイロキリガ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.4.18), 福井県勝山市昭和町
(1 ex., 1986.4.6)
- Orthosia cedermarki* ウスベニキリガ
岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1986.5.4)
- Orthosia gothica* カシワキリガ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.4.13 ; 1 ex., 1998.4.20), 深
浦町吾妻川流域 (1 ex., 2001.4.12) 岩手県久慈市山根
町 (1 ex., 1986.5.4 ; 1 ex., 1993.5.4 ; 1 ex., 1994.5.2)
- Orthosia carnipennis* アカバキリガ
岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1994.5.2)
- Dioszeghyana mirabilis* アトジロキリガ
岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1986.5.4)
- Polia nebulosa* オオシラホシヨトウ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.7.4), 岩手県久慈市山根町 (1
ex., 1983.7.9 ; 1 ex., 1984.7.21 ; 1 ex., 1994.7.9)
- Melanchra postalba* アトジロシラホシヨトウ
弘前市久渡寺 (3 exs., 1998.7.20 ; 1 ex., 2000.6.30), 岩
手県久慈市山根町 (1 ex., 1989.7.22 ; 1 ex., 1989.7.18),
福井県勝山市昭和町 (1 ex., 1986.6.29)
- Mamestra brassicae* ヨトウガ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.5.15 ; 2 exs., 1998.5.24 ; 1 ex.,
1998.7.23 ; 1 ex., 1998.7.25), 弘前市原ヶ平 (1 ex.,
1998.5.18 ; 1 ex., 2000.10.30)
- Lacanobia splendens* エゾチャイロヨトウ
深浦町大間越 (1 ex., 1998.7.30)
- Lacanobia contrastata* ミヤマヨトウ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.7.20)
- Mythimna turca* フタオビキヨトウ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.8.19 ; 1 ex., 1998.9.5 ; 1 ex.,
2000.9.6), 深浦町舩作 (2 exs., 1998.6.1 ; 1 ex., 1998.6.9)
- Mythimna grandis* オオフタオビキヨトウ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.6.29)
- Mythimna divergens* ナガフタオビキヨトウ
弘前市久渡寺 (2 exs., 1998.7.10 ; 1 ex., 1998.7.25 ; 1 ex.,
2000.7.20), 深浦町吾妻川 (1 ex., 1998.7.31), 岩手県
久慈市山根町 (1 ex., 1985.7.13)
- Mythimna flavostigma* マダラキヨトウ
弘前市小峰川 (1 ex., 1998.6.10), 深浦町舩作 (1 ex.,
1998.6.1 ; 2 exs., 1998.6.9), 岩手県久慈市山根町 (1
ex., 1985.7.13)
- Mythimna inornata* ツマアカキヨトウ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.6.21 ; 1 ex., 2000.6.30), 深
浦町舩作 (1 ex., 1998.6.9)
- Mythimna iodochra* カバイロキヨトウ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.8.10)
- Mythimna separata* アワヨトウ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1997.10.24 ; 1 ex., 2000.7.20), 弘前
市百沢 (1 ex., 1997.6.5), 夏泊半島 (2 exs., 2000.7.27)
- Mythimna postica* アカスジキヨトウ
深浦町舩作 (1 ex., 1999.6.1)
- Peridroma saucia* ニセタマナヤガ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.9.14), 弘前市原ヶ平 (1 ex.,
1996.11.12 ; 1 ex., 1997.11.8)
- Agrotis ipsilon* タマナヤガ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1997.11.10 ; 1 ex., 1998.7.11 ; 1 ex.,
1998.7.20 ; 1 ex., 1999.6.27 ; 1 ex., 2000.7.20)
- Agrotis segetum* カブラヤガ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1997.10.5 ; 1 ex., 1998.5.24 ; 2 exs.,
1998.8.10), 弘前市原ヶ平 (1 ex., 1982.8.16 羽化)
- Axylia putris* モクメヤガ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.6.29 ; 1 ex., 1998.7.10 ; 1 ex.,
1998.7.25 ; 2 exs., 1999.7.11 ; 1 ex., 2000.7.20), 深浦町
大間越 (1 ex., 1998.7.30)
- Ochroleura plecta* マエジロヤガ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.5.15 ; 3 ex., 1998.5.24 ; 1 ex.,
1998.6.21 ; 1 ex., 1998.7.20 ; 2 exs., 1998.7.23 ; 3 exs.,
1998.8.10), 弘前市原ヶ平 (1 ex., 1982.5.25 ; 1 ex.,
1994.5.28), 深浦町舩作 (1 ex., 1999.6.1)
- Sineugraphe bipartita* ウスイロカバスジヤガ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.7.10 ; 1 ex., 1999.7.11 ; 2 exs.,
1998.7.4 ; 1 ex., 1998.9.14 ; 1 ex., 2000.9.6), 深浦町大
間越 (2 exs., 1998.7.30)
- Diarsia deparca* コウスチャヤガ
弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.10.14 ; 1 ex., 1998.11.15), 弘
前市原ヶ平 (1 ex., 1992.5.27), 岩手県久慈市山根町 (1
ex., 1989.5.27)

Diarsia canescens オオバコヤガ

弘前市久渡寺 (1 ex., 1996.10.30 ; 1 ex., 1997.10.17 ; 1 ex., 1998.9.21 ; 1 ex., 1998.9.27 ; 1 ex., 1998.10.10 ; 1 ex., 1998.10.14), 弘前市原ヶ平 (1 ex., 1989.5.19), 深浦町 舳作 (1 ex., 1990.9.20; 1 ex., 1999.6.1), 深浦町行合崎 (1 ex., 2000.9.28) 岩手県久慈市山根町 (4exs., 1989. 5.27)

Diarsia pacifica アカフヤガ

七戸町大館 (1 ex., 1999.9.24)

Diarsia ruficauda ウスイロアカフヤガ

弘前市久渡寺 (3 exs., 1998.5.15 ; 1 ex., 1998.5.24 ; 1 ex., 1998.8.19)

Xestia ditrapezium タンボヤガ

岩手県久慈市山根町 (2 exs., 1985.7.13 ; 1 ex., 1987.7.18)

Xestia c-nigrum シロモンヤガ

弘前市久渡寺 (1 ex., 1999.6.27), 深浦町舳作 (3 exs., 1998. 6.1 ; 1 ex., 1998.6.9)

Xestia efflorescens キシタミドリヤガ

弘前市久渡寺 (4 exs., 1997.9.13 ; 1 ex., 1998.8.31 ; 1 ex., 1998. 9.7 ; 1 ex., 1998.9.14)

Xestia semiherbida ハイイロキシタヤガ

弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.8.19), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1987.7.18 ; 2 exs., 1991.7.13)

Anaplectoides virens オオアオバヤガ

弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.8.19), 岩手県和賀町 (2 exs., 1989.8.19), 岩手県久慈市山根町 (1 ex., 1984.7.21)

Cerastis pallescens カギモンヤガ

弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.4.6 ; 1 ex., 1998.4.13 ; 1 ex., 1998. 4.18 ; 3 exs., 1998.4.20)

3 蛾類目録(1)の訂正と追記

前回の山内博尚コレクション蛾類目録(1)において、目録の最後シャクガ科の最後尾に、誤ってヤガ科のミヤマダラウワバ、ガマキンウワバ、タナマギンウワバ、オオムラサキキンウワバ、アカガネヨトウ、ムラサキアカガネヨトウ、ハルタギンガ、ヒメギンガのデータを載せていた。それらを訂正するとともに本目録にあらためて載せた。

また、前回の目録(1)p.37の左段 *Tethea albicostata* マエジロトガリバには下記のデータが漏れていたので追加する。

Tethea albicostata マエジロトガリバ への追加

弘前市久渡寺 (1 ex., 1998.7.10)

4 謝辞

この目録の作成に当たって、元秋田県立博物館主任学芸主事の梅津一史氏には、判別が困難な分類群の多くの蛾について同定を行っていただいたほか、分布についての情報をご教示いただいた。また、青森市の上原康己氏・佐藤博氏、弘前市の工藤忠氏には分布についての情報をいただいた。さらに弘前大学農学生命科学部の中村剛之准教授には本文を査読していただいた。お世話になった以上の方々に心より感謝申し上げる。

引用文献

- 秋田県 (2020) 秋田県版レッドデータブック 2020 動物 II (哺乳類・昆虫類)。ウェブサイト (2022年2月1日アクセス)。
 青森県 (2020) 青森県の希少な野生生物—青森県レッドデータブック (2020年版) —。397pp. 青森県
 岩手県 (2014) いわてレッドデータブック。岩手の希少な野生生物 Web 版。ウェブサイト (2022年2月1日アクセス)。
 神保宇嗣 (2020) List-MJ 日本産蛾類総目録 [version 3]。ウェブサイト (2022年2月1日アクセス)。
 環境省 (2019) 環境省レッドリスト 2019。ウェブサイト (2022年2月1日アクセス)。
 片山卓思・太田正文 (2021) 山内博尚コレクション蛾類目録 (1), 青森県立郷土館研究紀要 45 : 31-44。
 岸田泰則編 (2011) 日本産蛾類標準図鑑 II。416pp. 学研。

